



Centro Universitário do Espírito Santo

Credenciado pelo Decreto Federal s/nº, de 02.10.2000, D.O.U. de 03.10.2000, Pág. 2, Seção 1.
Recredenciado pela Portaria MEC nº 923 de 01.08.2017, D.O.U. de 02.08.2017, Pág. 12, Seção 1.
Credenciado para oferta de cursos superiores na modalidade a distância pela Portaria MEC nº 436 de 29.04.2015, D.O.U. de 30.04.2015, Pág. 60, Seção 1.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM ATENÇÃO NA TERAPIA INTENSIVA – 2023 ENFERMAGEM

A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo – ProSel apresenta o resultado das contestações ao gabarito, de acordo com os critérios do Edital de 2023 do Processo Seletivo para Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Atenção na Terapia Intensiva.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

- **Questão 01: CONTESTAÇÃO DEFERIDA/QUESTÃO ANULADA.**
- Questão 02 CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 03 CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 07: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- **Questão 08: CONTESTAÇÃO DEFERIDA/QUESTÃO ANULADA.**
- Questão 10: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 14: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.

A Comissão Coordenadora comunica que não cabem novas contestações ao gabarito.

Colatina/ES, 11 de outubro de 2022.

Coordenação do Processo Seletivo 2023.



RESIDÊNCIAS UNESC 2023/1

Multiprofissional
Enfermagem

Inscrição nº:



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questão 01 - ANULADA

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) está ancorada por um conjunto de legislações que, de forma direta ou indireta, expressa suas diretrizes. A respeito do fortalecimento das práticas de educação permanente em saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS), analise as assertivas abaixo:

- I. Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos.
- II. Fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde apenas nos territórios.
- III. Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos, referentes à atenção à saúde e a organização do trabalho em saúde.
- IV. Contribuir para a identificação de necessidades de Educação Permanente em Saúde dos trabalhadores e profissionais do SUS, para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde.

No que se refere aos objetivos do PRO EPS-SUS é correto afirmar sobre as assertivas acima:

- a) Somente as alternativas I e III estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Somente alternativa IV está correta.
- d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 02

O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS - PRO EPS-SUS visa fortalecer as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) no território brasileiro, dar centralidade aos processos de gestão da PNEPS na lógica do modelo de atenção à saúde e reconhecer as contribuições dos principais atores nesse processo. Analise as diretrizes do PRO EPS-SUS, julgue as alternativas abaixo e marque 'V' para as afirmativas verdadeiras e 'F' para as falsas:

- () Reconhecimento e cooperação de ações de EPS, existentes no Território.
- () Contratualização de metas e objetivos de EPS.
- () Monitoramento e avaliação permanentes.
- () Incorporação de estratégias que possam viabilizar as ações de EPS nos serviços de saúde, como as tecnologias de informação e comunicação e modalidades formativas que se utilizem dos pressupostos da Educação e Práticas Interprofissionais em Saúde.
- () Fortalecimento da Atenção Básica e integração com os demais níveis de atenção para a qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas na melhoria do cuidado em saúde.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) V, V, F, V, V.
- b) V, F, V, V, V.
- c) F, V, V, V, F.
- d) F, F, V, F, V.
- e) V, V, V, V, V.

Questão 03

Entre as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), existe a consolidação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), na forma do Anexo XXII, a qual estabeleceu novas diretrizes para a organização da Atenção Primária, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, analisem as afirmações a seguir:

- I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- II. A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica.
- III. Serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter permanente.
- IV. A atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

Sobre as assertivas acima é correto afirmar:

- a) Somente I, II e IV estão corretas.
- b) Somente I, III e IV estão corretas.
- c) Somente III e IV estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 04

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização.

Em relação aos princípios do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) A longitudinalidade de assistência se refere ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e coletivos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema.
- b) A preservação da autonomia se refere a tomada de decisão dos profissionais acerca das ações de saúde indicadas a uma determinada pessoa.
- c) A universalidade se refere ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- d) A igualdade da assistência à saúde se refere tratar de forma diferente as diversas necessidades de saúde.
- e) A participação da comunidade se refere aos serviços de ouvidoria, que devem existir em cada serviço para que o usuário possa manifestar sua opinião e sugestões ao serviço.

Questão 05

O Pacto pela Saúde tratou-se de esforços das três esferas de governo (municípios, estados e União) para, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Entre as prioridades estabelecidas neste pacto estão:

- a) Executar estratégias que amenize o desvio de recursos da saúde e combate ao tabagismo.
- b) Reduzir a mortalidade infantil e materna e implantar a política nacional da pessoa idosa.
- c) Incrementar as ações de promoção da saúde e reduzir a morbimortalidade por causas externas.
- d) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama e combate ao uso abusivo de drogas.
- e) Consolidar e qualificar a atenção primária à saúde e reduzir os agravos cardiovasculares e neurovegetativo.

Questão 06

Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, observe as afirmações da PNAB (2017) sobre a atenção básica:

- I. É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- II. É a porta de entrada preferencial-primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho.
- III. Ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- IV - É responsável apenas pelas ações de prevenção e promoção à saúde.

Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, aprovada pela portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017, escolha a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 07

O planejamento no setor saúde adquire maior importância, na medida em que se configura como um relevante mecanismo de gestão. Os gestores do setor de saúde vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde.

O sistema de planejamento do SUS estabelece como instrumentos básicos de gestão:

- a) O Plano Diretor de Regionalização, a Programação Pactuada e Integrada e o Relatório Anual de Gestão.
- b) O Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
- c) A Programação Pactuada e Integrada, o Plano Plurianual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
- d) A Programação Anual de Saúde, o Plano Plurianual de Saúde e o Plano Diretor de Regionalização.
- e) A Programação Anual de Saúde, o Plano Diretor de Regionalização e a Programação Pactuada e Integrada.

Questão 08 - ANULADA

A Atenção Básica deve ser desenvolvida de forma descentralizada, estando presente nos locais onde as pessoas vivem, ou seja, em seus territórios geográficos e/ou simbólico. Julgue as alternativas quanto as características do processo de trabalho das equipes de atenção básica e marque 'V' para as afirmativas verdadeiras e 'F' para as falsas:

- () Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades de Saúde da Família e das equipes.
- () Preenchimento correto e oportuno da AIH, enviando rotineiramente o e-SUS (Sistema Eletrônico de Prontuário do SUS).
- () Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população.
- () Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população
- () Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades de Saúde da Família e das equipes.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) V, V, F, V, F.
- b) V, V, V, V, V.
- c) F, V, V, F, F.
- d) V, F, V, V, V.
- e) F, V, F, V, F.

Questão 09

A pandemia da COVID-19 colocou o mundo em uma das mais desafiadoras situações de saúde nas últimas décadas, apresentando uma grande visibilidade dos sistemas de saúde de todos os países do mundo, pelas mídias. No Brasil, o trabalho de todos profissionais de saúde foi desafiador e apresentou o trabalho do SUS sob uma outra ótica. Em termos da lei sobre o SUS, avalie as assertivas abaixo:

- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- IV. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

Sobre os itens acima:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 10

A Política Nacional de Atenção Básica é resultado de experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS, como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. No que diz respeito a equipe Saúde da Família com base na PNAB, 2017, é CORRETO afirmar que:

- a) A existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, médico especialista em saúde da família, enfermeiro especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem.
- b) A realização de uma consulta em um “ponto de entrada” com as características da Atenção Primária está associada à diminuição do uso de serviços especializados e aumento da utilização de salas de emergência.
- c) A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, sem exceção.
- d) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- e) A equipe de saúde bucal é obrigatória a sua existência dentro da equipe básica de saúde da família, nesta encontra-se os seguintes profissionais: Técnico de saúde bucal, Cirurgião dentista e auxiliar de consultório dentário.

Questão 11

Segundo a Lei 8.080/1990, art. 4º, o SUS é “o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Estão incluídas nesta definição:

- I. Ações de distintas complexidades e custos, que variam desde a aplicação de vacinas e consultas até cirurgias cardiovasculares e transplantes.
- II. Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, voltadas para promoção da saúde e prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e doenças.
- III. Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
- IV. Instituições públicas voltadas para o controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e equipamento para a saúde.
- V. Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se vive e se trabalha.

Sobre as assertivas é correto afirmar:

- a) Somente II está correta.
- b) Somente II, III e IV estão corretas.
- c) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 12

A lei 8.142 em dezembro de 1990 trata da participação popular no âmbito do SUS. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados e deliberativos que compõe a gestão do SUS. Sobre os Conselhos de Saúde pode se afirmar:

- a) Respondem pela função de controle social no SUS ao estabelecerem consórcios para a execução de ações e serviços de saúde.
- b) Por serem autônomos prescindem da homologação de suas decisões pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de Saúde na instância correspondente.
- d) São responsáveis pela execução financeira e orçamentária para o funcionamento das redes de saúde hospitalar e ambulatorial.
- e) Tem caráter consultivo e são compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários dos serviços.

Questão 13

Segundo o artigo 199, da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse artigo, assinale a alternativa correta.

- a) É possível a destinação de recursos públicos na forma de auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- b) Os hospitais e as clínicas particulares poderão participar do Sistema Único de Saúde, direta ou indiretamente, por meio dos planos de saúde.
- c) O capital estrangeiro só pode participar do SUS no setor de medicamentos e equipamentos.
- d) As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as diretrizes deste.
- e) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

Questão 14

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Entre os Princípios da Política, é CORRETO afirmar:

- a) Indissociabilidade entre atenção e gestão se refere a reconhecer que as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde.
- b) Transversalidade se refere a reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar, respeitando a experiência dos profissionais de saúde.
- c) Indissociabilidade entre atenção e gestão se refere ao cuidado e a assistência em saúde, que se limitam às responsabilidades da equipe de saúde.
- d) O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos estão relacionadas ao papel que cada usuário tem no enfrentamento de seus problemas individuais de saúde.
- e) Acolhimento é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, sem, entretanto, modificar as práticas protocolares da saúde.

Questão 15

É fundamental saber os aspectos teóricos da Lei Orgânica da Saúde. A Lei 8080/90, no seu artigo 7º, afirma que, além das diretrizes descritas na Constituição, os serviços de saúde devem obedecer, ainda, aos princípios abaixo citados:

- I. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. Direito à informação, para os órgãos de controle, sobre procedimentos e serviços oferecidos à população.
- IV. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- V. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

Sobre as assertivas acima é correto afirmar:

- a) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente I, II, IV e V estão corretas.**
- c) Somente II e III estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

GABARITO 2023/1

ENFERMAGEM

Questão 16

Toda lei do exercício profissional, de uma forma geral, atende necessidades elementares da institucionalização de uma profissão, a delimitação de seu campo de trabalho e a definição jurídica de sua identidade profissional. Assim, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, de 25 de junho de 1986, constitui referência indispensável para a prática da enfermagem.

De acordo com Lei nº 7.498/1986, o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem são atividades:

- a) privativas do enfermeiro.
- b) privativas do enfermeiro ou do técnico de enfermagem na ausência do enfermeiro.
- c) de responsabilidade do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem sob sua supervisão.
- d) prioritárias do enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
- e) de responsabilidade do enfermeiro em grau auxiliar.

Questão 17

A Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo decreto nº 94.406/87, dispõe sobre o exercício de Enfermagem no Brasil. Conforme o artigo 1º deste decreto “o exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva Região”.

Considere (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, as afirmativas em relação às atividades que são privativas do enfermeiro:

- () Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
- () Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- () Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- () Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório.
- () Anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, para fins estatísticos.

A sequência correta, de cima para baixo, de preenchimento das lacunas, é:

- a) V – V – V – F – F.
- b) V – V – F – F – V.
- c) F – V – V – V – F.
- d) F – F – V – V – V.
- e) F – V – V – F – F.

Questão 18

Sobre a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) A Enfermagem é exercida privativamente somente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- b) Ao enfermeiro cabe, privativamente, a participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- c) Ao enfermeiro cabe, privativamente, a execução do parto sem distocia.
- d) O planejamento e a programação das instituições e dos serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
- e) A Enfermagem e suas atividades auxiliares podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

Questão 19

Analise as assertivas a seguir sobre a Resolução Cofen nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- I. Esse Código se aplica aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetrizas e Parteiras, bem como aos atendentes de Enfermagem.
- II. É direito dos profissionais de Enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional.
- III. São consideradas infrações moderadas as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- IV. A suspensão consiste na perda do direito do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas II, III e IV.

Questão 20

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução nº 564/2017), estabelece que enfermeiros têm o:

- a) direito de esclarecer à pessoa/paciente e sua família a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências acerca de procedimentos e tratamento a que está sendo submetido.
- b) direito de negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- c) dever de participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
- d) dever de aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade.
- e) direito de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, da família e da coletividade.

Questão 21

O cliente J.J.O., internado na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Santa Helena, de Vitória, apresenta epistaxe. A enfermeira vai avaliar suas narinas para examinar o local da epistaxe. O local mais comum de sangramento é?

- a) Septo nasal.
- b) Complexo osteomeatal.
- c) Plexo de Kiesselbach.
- d) Plexo de Woodruff.
- e) Glândula submandibular.

Questão 22

O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Com base na Resolução Cofen nº 564/2017, assinale a alternativa que indica dever profissional:

- Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.
- Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais.
- Registrar, no prontuário e em outros documentos, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.

Questão 23

A Enfermeira B.B.J., 30 anos, mediante sua atuação profissional em um hospital estadual, do município de Serra, cometeu infração ética e disciplinar. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução nº 564/2017), considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. O Código de Ética ainda orienta o exercício profissional, determina penalidades e define infrações que podem ocorrer por imperícia, imprudência e negligência do profissional. Durante o julgamento das infrações, algumas situações são consideradas atenuantes ou agravantes em relação às infrações.

Assinale a alternativa que descreve a circunstância agravante:

- Ter o infrator procurado precocemente e espontaneamente informar a infração.
- Ter antecedentes criminais e ser reincidente.
- Ter cometido a infração em momento de desequilíbrio emocional, tendo agido sob estresse causado pelo ambiente de trabalho.
- Ter cometido o ato sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça.
- Ter cometido a infração dolosamente, por motivo fútil ou torpe.

Questão 24

Tiago, é enfermeiro, trabalha em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, e se prepara para a realização de punção de veia jugular externa, na paciente D.D.J, de 65 anos. Na realização deste acesso venoso, ele deve se atentar a:

- Posicionar o paciente em decúbito zero ou até 15° e com hiperextensão lateral da cabeça (expondo o lado a ser puncionado).
- Tracionar a pele para baixo, com o polegar abaixo do local a ser puncionado no sentido distal para proximal.
- Introduzir o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para baixo, em um ângulo aproximado de 30°.
- Uma vez perfurada a pele, direcionar e introduzir o cateter na veia com o auxílio do mandril e, após introdução total, remover o mandril.
- Após a realização do acesso venoso em veia jugular externa, pode-se iniciar a administração do medicamento vesicante.

Quais alternativas são verdadeiras?

- I, II e III apenas.
- I, II e IV apenas.
- I, II e V apenas.
- II, III e IV apenas.
- I e IV apenas.

Questão 25

Os achados de avaliação da pele refletem a saúde em geral, hidratação e estado nutricional do cliente. A avaliação da pele envolve a inspeção da cor em geral, da textura, umidade, turgor e temperatura e inspeção focada na palpação de erupções, lesões ou feridas.

Assim, a enfermeira Andreia, que trabalha na UTI do Hospital São José, observa que o cliente J.J.D., tem várias lesões vermelhas, inflamadas, superficiais e palpáveis contendo uma substância espessa amarelada. Como a enfermeira deve documentar esta lesão?

- a) Pápula.
- b) Cisto.
- c) Vesícula.
- d) Pústula.
- e) Nódulo.

Questão 26

Ao avaliar um cliente, o enfermeiro encontra um linfonodo palpável na região supraclavicular esquerda. Qual dos seguintes seria o próximo passo?

- a) Reconhecer que é comum palpar linfonodos nesta região e que eles não são patológicos.
- b) Reconhecer que esta é uma área comum de linfonodos aumentados com pequenas infecções.
- c) Reconhecer que um linfonodo palpável nesta região é sempre um indicativo de malignidade.
- d) Reconhecer o achado, se linfonodo duro, irregular, fixo e não dolorido, indica achado dentro da normalidade.
- e) Reconhecer que um nódulo palpável nessa região é um sinal perigoso de possível metástase, sendo necessária avaliação futura.

Questão 27

O paciente, mediante sua patologia, pode sofrer alterações de volume (referentes à água e ao sangue/volume corporal); podendo necessitar da administração de soluções endovenosas. Essas soluções são administradas por meio de infusão contínua de líquidos, denominada de venoclise. É necessário que o Enfermeiro saiba realizar o cálculo de gotejamento para o controle da infusão.

Assim, a prescrição médica, pede Soro Glicosado 5% 300 ml, mais uma ampola de Nacl 20% 10 ml para infundir em microgotas de 6/6 horas. Quantas microgotas irão infundir por minutos?

- a) Irão infundir 30 microgotas por minuto.
- b) Irão infundir 40 microgotas por minuto.
- c) Irão infundir 45 microgotas por minuto.
- d) Irão infundir 52 microgotas por minuto.
- e) Irão infundir 60 microgotas por minuto.

Questão 28

Ao preparar um medicamento, o profissional de Enfermagem, deve estar atento, pois o fármaco deve ter durante seu preparo composição e dose exatas. Assim, a prescrição médica é de Furosemida 15 mg IM, temos no posto de Enfermagem ampola de 20 mg/2 ml. Quanto administrar?

- a) Vou aplicar IM 0,5 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- b) Vou aplicar IM 0,8 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- c) Vou aplicar IM 1 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- d) Vou aplicar IM 1,2 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- e) Vou aplicar IM 1,5 ml de Furosemida que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.

Questão 29

Para a paciente D.S.C., 35 anos foi prescrito Neozine 20 mg V.O., temos na farmácia do hospital Santa Maria, frasco de Neozine de 20 ml a 4% em gotas. Quanto a enfermeira Joana deve administrar de Neozine, que corresponde a 20 mg VO, conforme prescrição médica:

- a) Deve administrar 0,1 ml de Neozine.
- b) Deve administrar 0,2 ml de Neozine.
- c) Deve administrar 0,3 ml de Neozine.
- d) Deve administrar 0,4 ml de Neozine.
- e) Deve administrar 0,5 ml de Neozine.

Questão 30

Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer quantidades suficientes de oxigênio e nutrientes para atender as necessidades metabólicas teciduais. Os estados de choque podem ser classificados sob diferentes critérios. Assim, o estado de choque resultante do volume intravascular diminuído em virtude da perda de líquido, podendo ser causada por perda hídrica externa ou por deslocamento de líquido interno, é o?

- a) Choque séptico.
- b) Choque anafilático.
- c) Choque hipovolêmico.
- d) Choque neurogênico.
- e) Choque cardiogênico.

Questão 31

Enfermeira Renata, responsável pelo setor de Unidade de Terapia Intensiva, ao avaliar a frequência respiratória da paciente A.R.F., sob seus cuidados, identifica padrão anormal de respiração caracterizada por grupos de rápidas e curtas inspirações seguidas por períodos regulares ou irregulares de apneia. Este sinal clínico geralmente indica um prognóstico reservado ou um grave comprometimento cerebral.

Assim a enfermeira Renata, ao descrever a respiração, em sua evolução de enfermagem, deve registrar:

- a) Respiração de Cheyne.
- b) Respiração de Biot.
- c) Respiração de Stokes.
- d) Respiração de Platipneia.
- e) Respiração de hiperventilação.

Questão 32

Considere que um paciente deu entrada no pronto-socorro após ter sofrido uma queda de bicicleta em via pública. O paciente encontra-se agitado e pouco cooperativo. Ao exame físico, o enfermeiro aplica a escala de coma de Glasgow, que mostra que o paciente apresenta abertura ocular espontânea, resposta verbal com palavras inapropriadas e localiza o estímulo doloroso. As pupilas estão isocóricas e reativas. De acordo com a descrição, em qual escore na escala de coma de Glasgow se encontra esse paciente?

- a) 8
- b) 7
- c) 10
- d) 12
- e) 15

Questão 33

A sondagem oro/nasoenteral é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente. Sua instalação exige técnica uniformizada, para diminuir ou evitar consequências decorrentes do procedimento. Neste sentido, considerando a atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica, analise as afirmativas abaixo:

- I. No âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e sonda nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento.
- II. Compete ao Técnico em Enfermagem realizar a inserção de sonda oro/nasogástrica e nasoentérica bem como os cuidados de Enfermagem; e ao Enfermeiro solicitar o exame radiológico para paciente visando a confirmação da localização da sonda, no caso da sondagem nasoentérica.
- III. O procedimento de Sondagem Oro/Nasoenteral deve ser executado no contexto do Processo de Enfermagem.
- IV. No âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e sonda nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, que deve garantir rigor técnico-científico ao procedimento.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.
- e) Apenas a afirmativa IV está correta.

Questão 34

Correlacione os seguintes medicamentos, com sua ação farmacológica:

- 1- Adenosina () Supressão de arritmias.
- 2- Amiodarona () Supressão das inflamações e da resposta imune normal
- 3- Aminofilina () Conversão da taquicardia supraventricular paroxística.
- 4- Betametasona () Broncodilatador
- 5- Heparina () Anticoagulante que acelera a formação da antitrombina III.
- 6- Tramadol () Inibe as recaptações de serotonina e norepinefrina no SNC.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- b) 1, 4, 2, 3, 5, 6.
- c) 3, 2, 1, 5, 4, 6.
- d) 4, 2, 3, 6, 1, 5.
- e) 2, 4, 1, 3, 5, 6.

Questão 35

A gasometria arterial é um exame de sangue colhido de uma artéria e que tem por objetivo a avaliação de gases (oxigênio e gás carbônico) distribuídos no sangue, do pH e do equilíbrio ácido básico. O conhecimento para análise da gasometria arterial é essencial ao profissional Enfermeiro, para avaliação clínica do seu paciente e na implementação dos cuidados.

Assim, um paciente com acidose metabólica apresenta o seguinte valor de gasometria:

- a) $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$.
- b) $\text{pH} > 7,60$.
- c) $\text{HCO}_3 > 27 \text{ mEq/L}$.
- d) $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$.
- e) $\text{pH} > 7,45$.

Questão 36

Assinale a opção que indica o parâmetro de gasometria comum na acidose respiratória e na alcalose metabólica.

- a) $\text{pH} > 7,45$.
- b) $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$.
- c) $\text{HCO}_3 < 22 \text{ mEq/L}$.
- d) $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$.
- e) $\text{pH} < 7,35$.

Questão 37

Uma mulher de 35 anos de idade chega ao hospital Santa Margarida, inconsciente. O enfermeiro Jonas, que trabalha no pronto socorro da referida instituição, prontamente verifica seus sinais vitais (T 36,8°C; P 60; R 8; PA 110/70). A que conclusão o enfermeiro Jonas, deve chegar sobre o padrão respiratório da cliente?

- a) A cliente apresenta apneia.
- b) A cliente apresenta bradicardia.
- c) A cliente apresenta bradipneia.
- d) O padrão respiratório da cliente está dentro dos limites normais.
- e) A cliente está hipotérmica.

Questão 38

A administração via subcutânea (SC) faz com que o líquido seja absorvido lentamente a partir do tecido subcutâneo, prolongando assim seus efeitos. Assim, analise as afirmativas abaixo:

- I. A via SC não pode ser usada quando o cliente tem doença vascular oclusiva e má perfusão tecidual, pois a circulação periférica diminuída retarda a absorção da medicação.
- II. O volume máximo normalmente indicado para esta via é de 1 ml, em indivíduos adultos.
- III. Nesta via deve ser realizado rodízio dos locais de aplicação com rigor, evitando iatrogenias.
- IV. Na administração de heparina, via SC, realizar massagem, para evitar hematoma local.

Quais afirmativas, estão corretas?

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) II, III e IV apenas.
- d) I, II, III apenas.
- e) II e IV apenas.

Questão 39

O Enfermeiro Antônio, trabalha em UTI Adulto e recebe a prescrição médica do paciente João Carlos, constando insulina simples 25UI, por via subcutânea. No posto de Enfermagem da UTI que trabalha, disponível frasco de insulina simples 100UI e seringa de 3 ml. Quanto aspirar para administrar 25 UI de insulina simples?

- a) Aspirar 0,15 ml = 25UI de Insulina Simples, na seringa de 3 ml.
- b) Aspirar 0,20 ml = 25UI de Insulina Simples, na seringa de 3 ml.
- c) Aspirar 0,25 ml = 25UI de Insulina Simples, na seringa de 3 ml.
- d) Aspirar 0,30 ml = 25UI de Insulina Simples, na seringa de 3 ml.
- e) Não é possível calcular quanto administrar dispondo apenas de seringa de 3ml. Seria necessário a disponibilidade de seringa de 1 ml.

Questão 40

Referente às medicações utilizadas na terapia intensiva, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O manitol a 20%, aumenta a osmolaridade da filtração glomerular, diminuindo a reabsorção de água e aumentando a excreção de sódio e cloreto.
- () A furosemida é um diurético de alça que produz um efeito diurético potente de ação rápida e curta duração.
- () A dopamina, aumenta o fluxo cardíaco e a PA, sem modificar significativamente as resistências periféricas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – F.
 b) V – F – V.
 c) V – V – F.
 d) F – V – V.
 e) V – V – V.

Questão 41

A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) possibilita que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados. Sobre esta via, analise as afirmativas abaixo:

- I. Usada para administrar suspensões aquosas e soluções oleosas, garantindo sua absorção a longo prazo.
- II. A aplicação método trajeto Z, é uma técnica IM, utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares.
- III. Não é necessário realizar aspiração, após a introdução da agulha no músculo escolhido.
- IV. Em um cliente adulto, a região glútea e o vasto lateral da coxa podem tolerar bem até 2 ml.

Estão corretas as afirmativas?

- a) I apenas.
 b) I e II apenas.
 c) I e III apenas.
 d) I e IV apenas.
 e) II apenas.

Questão 42

A Sistematização da Assistência de Enfermagem tem por finalidade organizar o trabalho da Enfermagem, quanto ao método, pessoal e instrumentos, de modo que seja possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. Sobre essa temática, é correto afirmar:

- a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático e é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- b) A Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados é opcional nas instituições em que ocorre o profissional de Enfermagem.
- c) O processo de enfermagem só consegue ser executado no ambiente hospitalar.
- d) O registro formal do processo de enfermagem é opcional, devendo ser realizado apenas quando o paciente estiver hospitalizado como forma de registrar o cuidado prestado.
- e) A realização dos diagnósticos de enfermagem cabe ao enfermeiro e na ausência deste, ao técnico de enfermagem.

Questão 43

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa a organização do trabalho da equipe de enfermagem e exige constante atualização, pautada num componente próprio de conhecimentos técnico-científicos, construída e reproduzida por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem, é correto afirmar que:

- Na etapa Avaliação de Enfermagem são realizadas ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- O Planejamento de Enfermagem fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável.
- O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou, potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades, a problemas de saúde ou processos de vida.
- As cinco fases do Processo de Enfermagem podem ser realizadas em ordem diferente, a depender de cada caso clínico.
- O Pensamento Crítico é um instrumento de tecnologia leve, o qual subsidia a prática do enfermeiro na utilização do Processo de Enfermagem e deve ser direcionado pelas necessidades do profissional de enfermagem, da pessoa, família e coletividade.

Questão 44

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e o processo de enfermagem (PE) são aplicados para que a oferta e realização dos cuidados de enfermagem sejam feitas com fundamentação teórica e técnica-científica e, por conseguinte, com qualidade. Sobre a SAE e o PE, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir.

- Na etapa do diagnóstico de enfermagem faz-se a interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do PE.
- A aplicação do processo de enfermagem como instrumento metodológico está prevista no capítulo que trata dos direitos dos profissionais no Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- A etapa de coleta de dados e a do diagnóstico de enfermagem podem ser feitas pelo técnico de enfermagem, desde que seja treinado para tal, mas a prescrição de enfermagem é privativa da(o) enfermeira(o).

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- V – F – V.
- F – V – F.
- V – F – F.
- V – V – F.
- V – V – V.

Questão 45

O Processo de Enfermagem (PE) configura-se como uma das atividades que possibilita autonomia e visibilidade para o enfermeiro. É descrito como um conjunto de ações que se executam mediante um determinado modo de fazer e segundo um determinado modo de pensar, em face à necessidade da pessoa, da família ou da comunidade. Com relação ao Processo de Enfermagem, coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo interativo, aleatório e sistemático.
- As etapas do Processo de Enfermagem correspondem sequencialmente à coleta de dados de enfermagem; ao diagnóstico de enfermagem; à implementação e à avaliação de enfermagem.
- No Processo de Enfermagem a etapa de coleta de dados envolve o exame físico, que pode ser realizado antes, no decorrer ou depois da história de saúde, dependendo do estado emocional e físico do paciente. Tem por finalidade identificar os aspectos dos estados físico, psicológico e emocional do paciente, que indicarão as necessidades a serem consideradas para os cuidados de enfermagem.

A sequência, de cima para baixo, que completa os parênteses corretamente está na alternativa:

- a) V – F – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) V – V – F – V.
- d) F – V – V – V.
- e) F – F – V – V.

Questão 46

Todo paciente que passa por um procedimento cirúrgico e recebe anestesia geral tem o nível de consciência afetado, até a total eliminação da droga anestésica pelo organismo. Essa condição pode ser afetada por fatores, como a idade, a instabilidade hemodinâmica e a disfunção orgânica. Por isso avaliar o nível de consciência orienta os cuidados de enfermagem e deve ser primordial, principalmente em situações como o rebaixamento do nível de consciência. O paciente submetido à neurocirurgia, requer observação especial e protocolos específicos de cuidados, que devem ser desenhados pela UTI, conforme o tipo de procedimento, pois esse cuidado direciona a assistência ofertada, principalmente pela equipe de Enfermagem. São intervenções de Enfermagem nesta situação:

- I. Em pacientes sem sedação, avaliar o nível de consciência com escala específica, como a Escala de Coma de Glasgow.
- II. Em pacientes sem sedação, aplicar escala de dor. Por exemplo, a escala numérica verbal associada ao questionário de dor de MicGill.
- III. No paciente em uso de sedação contínua, não é possível avaliar o nível de sedação com escala específica.
- IV. Avaliar a pupila quanto ao tamanho, formato, simetria e à fotorreação a luz.

Marque as afirmativas corretas?

- a) I, II e IV apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) I e IV apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II e III apenas.

Questão 47

As arritmias podem ser do tipo sinusal, atrial, juncional e ventricular e incluem várias subcategorias. Tendo por base a figura abaixo, o que ocorre em consequência de um defeito de condução no átrio e causa uma frequência atrial regular e rápida, geralmente entre 250 e 400 vezes por minuto?



Imagem retirada da Wikipédia em 25/09/2022.

- a) Bradicardia sinusal.
- b) Taquicardia sinusal.
- c) Complexo juncional prematuro.
- d) Taquicardia juncional não paroxística.
- e) Flutter atrial.

Questão 48

Os enfermeiros usam experiência, conhecimento da anatomia e fisiologia, e a acuidade do cliente, déficits atuais e risco de deterioração para selecionar os elementos do exame neurológico mais apropriado a condição clínica. A enfermeira Renata, que trabalha na UTI do Hospital São Geraldo, faz análise do prontuário, da paciente J.J.D., 62 anos de idade, que sofreu em AVE (Acidente Vascular Encefálico) na área parietal direita do cérebro. A enfermeira ao entrar no leito, desta paciente, espera observar qual dos seguintes sinais?

- a) Fraqueza no braço direito.
- b) Fraqueza no braço esquerdo.
- c) Tremores no lado direito da face.
- d) Tremores na mão direita.
- e) Tremores em membro inferior direito.

Questão 49

Julgue as seguintes afirmativas sobre o cateterismo vesical:

- I. O cateterismo vesical de demora é a introdução de um cateter ou sonda estéril pelo meato uretral até a bexiga. A sonda é caracterizada pela presença de lúmen duplo ou triplo.
- II. A sonda é conectada a um sistema de bolsa de drenagem fechado e estéril, de preferência com válvula antirrefluxo, medidas que reduzem a incidência de infecções.
- III. Têm por finalidade: aliviar a retenção urinária, controlar o débito urinário, preparar pacientes para cirurgias, exames e tratamentos especiais, proporcionar conforto aos pacientes incontinentes e coletar urina para exames.

São corretas as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I e II apenas.

Questão 50

Estando a equipe de saúde em uma intubação orotraqueal de uma pessoa de 40 anos, pesando em média 75 kg, parda, muito agitada e cansando gravemente, o médico realizou este procedimento utilizando laringoscópio e tubo orotraqueal número 7,5.

Considerando a situação e os cuidados de enfermagem no manuseio do tubo orotraqueal, é correto afirmar que:

- a) se o médico utilizou lâmina de laringoscópio tipo reta, pode-se usar tubo sem cuff.
- b) este tipo de tubo que foi utilizado dispensa fio-guia e é isento de cuff.
- c) o enfermeiro deve deixar três tubos orotraqueais testados e abertos, prontos para uso e decisão do médico.
- d) as lâminas curvas número 3 e 4 devem estar disponíveis para uso, por se tratar de indivíduo adulto.
- e) a testagem desse tubo deve ser feita antes da intubação, deixando o cuff insuflado com 10 ml de água destilada e pronto para uso.